

Квалификационные тесты
по специальности «Сестринское дело»
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации
Выбрать один или несколько правильных ответов

1. Стерилизацию шприцев и игл проводят:

- А) Кипячением
- Б) Паром под давлением, сухим жаром *
- В) В дезинфекционной камере
- Г) Химическим способом

2. Для пробы по Зимницкому посуду готовят и раздают пациентам:

- А) Утром в день исследования до 6.00 утра
- Б) Утром в день исследования к 9.00 утра
- В) Выдают баночку перед каждой порцией
- Г) Вечером, накануне исследования все банки *

3. Охрана здоровья граждан РФ подразумевает совокупность мер, направленных на:

- А) сохранение и укрепление здоровья *
- Б) поддержание активного долголетия *
- В) предоставление медицинской помощи *
- Г) получение прибыли

4. В аппарат управления в ЛПУ входят:

- А) заместитель главного врача
- Б) главный врач со своими специальными службами *
- В) старшие медсёстры отделений

5. Штраф это...

- А) административное наказание
- Б) уголовное наказание
- В) дисциплинарное наказание
- Г) может быть и административным и уголовным наказанием*

6. Незаконное занятие частной медицинской деятельностью может повлечь

- А) административное наказание
- Б) уголовное наказание
- В) дисциплинарное взыскание
- Г) и административное и уголовное наказание*

7. Последипломное медицинское образование – это...

- А) специализация
- Б) усовершенствование
- В) стажировка на рабочем месте
- Г) все вышеперечисленное*

8. При обращении за медицинской помощью и её получении пациент имеет право на:

- А) эвтаназию

- Б) облегчение боли *
- В) сохранение врачебной тайны *
- Г) гуманное и уважительное отношение *
- Д) обследование, лечение и содержание в санитарно-гигиенических условиях *

9. Аттестация среднего медицинского персонала проводится на основании:

- А) кодекса закона о труде
- Б) положения об аттестации *
- В) этического кодекса медицинской сестры
- Г) ничего из перечисленного

10. Собираение мочи на общий анализ проводят:

- А) С помощью катетера
- Б) Утром после тщательного туалета половых органов в горшок с последующим переливанием 200 мл мочи в чистую сухую баночку *
- В) Собирают среднюю порцию струи мочи в 8.00 утра
- Г) В любое время после дефекации

11. Лекарства, раздражающие клетчатку, вводят

- А) Подкожно
- Б) Внутримышечно
- В) Внутривенно

12. Требования в аптеку на лекарственные вещества выписывает:

- А) заведующий отделением
- Б) Лечащий врач
- В) старшая сестра отделения *
- Г) Любой из них

13. Должна ли быть «Медицинская карта стационарного больного» доступной для пациента?

- А) Да
- Б) Нет *

14. К первичной документации поликлиники относится:

- А) Медицинская карта стационарного больного
- Б) Статистическая карта выбывшего из стационара
- В) Медицинская карта амбулаторного больного *
- Г) Направление в стационар

15. Обучение инфекционной безопасности пациентов и их родственников в отделении – задача:

- А) Гл. м/с
- Б) постовой м/с *
- В) диетсестры
- Г) главного врача

16. ВЫБЕРИТЕ СИМПТОМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ УШИБЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА:

- А) брадикардия *
- Б) повышение АД *
- В) понижение АД
- Г) тахикардия

17. НАЗОВИТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ АВТОКЛАВА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА:

- А) темп. 120 град.С Р-1, 1 ат. 80 мин.
- Б) темп. 134 град.С Р-2, 2 ат.25-30 мин *
- В) темп.120 град.С Р-1, 1 ат.45 мин

18. ПОКАЗАНИЕМ К НАЛОЖЕНИЮ ЖГУТА ЯВЛЯЮТСЯ:

- А) артериальное кровотечение *
- Б) венозное кровотечение
- В) паренхиматозное кровотечение
- Г) папиллярное кровотечение
- Д) все ответы верны

19. КАКИЕ ПРИЗНАКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ?:

- А) затруднение выдоха *
- Б) затруднение вдоха
- В) затруднение вдоха и выдоха

20. ПРИ СБОРЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА М/С СЛЕДУЕТ СПРОСИТЬ:

- А) курит ли пациент
- Б) о переносимости лек.препаратов *
- В) о перенесенных инфекционных заболеваниях
- Г) о контактах с лихорадящими пациентами
- Д) злоупотребляет ли алкоголь

21. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ СТРЕПТОМИЦИНОМ С ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ ЖАЛОБУ:

- А).усиление потливости
- Б).снижение слуха *
- В).появление болей в животе
- Г).запор
- Д).понос

22.КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБЫ ЗИМНИЦКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СНИЖЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК?:

- А).большой размах показателей относительной плотности мочи в отдельных порциях (например, 1.007-1.029)
- Б).наличие хотя бы одной порции мочи с относительной плотностью ниже 1.010
- В).монотонно низкая относительная плотность мочи во всех порциях *

23.РЕАНИМАЦИЯ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПОКАЗАНА ПРИ:

- А).остановке сердца в течении одного часа
- Б).при обмороке
- В).внезапном наступлении клинической смерти *
- Г).биологической смерти

24.КАКИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ БОЛЕЙ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ (ВСЕ КРОМЕ ОДНОГО):

- А).сжимающий характер
- Б).загрудинная локализация
- В).связь с физическим напряжением
- Г).продолжительность в течение нескольких часов *
- Д). продолжительность в течение нескольких минут
- Е).распространение болей в левое плечо, лопатку
- Ж).исчезновение болей после приема нитроглицерина

25.КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА:

- А).неврит
- Б).радикулит
- В) миелит *
- Г).полиневрит

26.НАЗОВИТЕ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ АНТИБИОТИК:

- А).сульфодиметоксин
- Б).гризеофульвин *
- В).пенициллин
- Г).нитрофунгин

27.НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ КОНТУЗИИ ВЕК:

- А).создание пациенту удобного положения *
- Б).применение анальгетиков
- В).холод на область век *
- Г).закапывание за веки мидриатика

28.ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПНЕВМОНИИ:

- А).рахит
- Б).анемия
- В).врожденные пороки сердца
- Г).диатезы
- Д).все выше перечисленное *

29. САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИЯМИ:

- А).оценить факторы риска в своей работе *
- Б).ежегодное обследование
- В).обследование всех пациентов

30.ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЛЮБОЙ ДИЕТЫ УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ:

- А.обеспечение физиологических потребностей в пищевых веществах *
- Б).возможности больного в усвоении пищи *
- В).местное и общее воздействие пищи на организм *
- Г).использование методов щажения, тренировки, разгрузки *
- Д).соответствующая кулинарная обработка пищи *

31.ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА:

- А).обследование всех пациентов
- Б).профилактические прививки

В).соблюдение стандартных мер защиты *

32.ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ БРОНХОСПАЗМОМ:

- А).бронхиальная астма *
- Б).анафилактический шок *
- В).электротравма
- Г).аспирация инородного тела
- Д).сердечная астма

33.УКАЖИТЕ ПЕРВИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СЫПИ:

- А).эрозия
- Б).чешуйка
- В).пустула *
- Г).язва
- Д).корочка

34.НАЗОВИТЕ ВОЗБУДИТЕЛЬ ЧЕСОТКИ:

- А.)площица
- Б.)трихофитон
- В.)стафилококк
- Г).клещ *

35.НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ БРОНХИТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА:

- А).хронический бронхит
- Б).очаговая пневмония
- В).туберкулез
- Г).рак легкого *

36.КАКУЮ ПОМОЩЬ СЛЕДУЕТ ОКАЗАТЬ БОЛЬНОМУ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ? (ВСЕ КРОМЕ ОДНОГО):

- А).придать полусидячее положение
- Б).наложить жгут на нижние конечности
- В).ввести кровезамещающие жидкости (реополиглюкин)*
- Г).дать ингаляции. Смеси кислорода и паров этилового спирта
- Д).ввести мочегонные препараты и сердечные гликозиды

37.КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ПРИ УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (ВСЕ, КРОМЕ ОДНОГО):

- А).уход за кожными покровами
- Б).повторная термометрия в течение суток *
- В).регулярное взвешивание
- Г).соблюдение строгой диеты

38.М/С, ВВОДЯ ПАЦИЕНТУ НА ДОМУ АНТИБИОТИКИ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, РАССПРАШИВАЕТ БОЛЬНОГО:

- А).о наличии диспептических расстройств *
- Б).появление высыпаний на коже *
- В).жалобах на головную боль, шум в ушах *
- Г).чувство онемения и покалывания в кончиках пальцев
- Д).сердцебиение

39.ЛЕКАРСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ – ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ:

- А).аллергическое *
- Б).инфекционное
- В).обменное
- Г).аутоимунное
- Д).вирусное

40.ПРИКАЗ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ:

- А).№ 408
- Б).№ 528
- В).№330 *

41.УКАЖИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ПМП) ПРИ РАНАХ:

- А).согреть пострадавшего
- Б).ввести обезболивающий препарат
- В).промыть рану
- Г).временная остановка кровотечения *
- Д).наложить повязку *

42.ВЫБЕРИТЕ ПРОБЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ НА КРОВЬ И БЕЛОК:

- А).амидопириновая *
- Б).азопирам *
- В).ортотолитидиновая *

43.ОПРЕДЕЛИТЕ РАННИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ:

- А).рвота
- Б).запоры чередующиеся с поносами *
- В).кровотечения *
- Г).боли
- Д).слизетечение *
- Е).тенезмы *

44.ОКАЖИТЕ НЕОТЛОЖНУЮ ПОМОЩЬ ПРИ «ОСТРОМ ЖИВОТЕ» НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ:

- А).придать положение лежа, привести ноги к животу *
- Б).придать положение сидя
- В).применить холод на живот *
- Г).положить теплую грелку на живот
- Д).разрешить пить
- Е).запретить прием пищи и воды *
- Ж).срочно направить к хирургу *
- З).оставить больного дома, вызвать участкового врача

45.ПАРОПРАКТИТ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ:

- А).около пузырной клетчатки
- Б).клетчатки средостения
- В).околопрямокишечной клетчатки*
- Г).паранефральной клетчатки

46. Кварцевание – метод:

- А). стерилизации
- Б). дезинфекции *
- В). дезинсекции
- Г). Дератизации

47. К первичной медицинской документации стационара относятся:

- А). Медицинская карта стационарного больного*
- Б). Статистическая карта выбывшего из стационара
- В). Медицинская карта амбулаторного больного
- Г). Направление в стационар

48. При обращении с пациентом вопросы следует задавать:

- А). Не обращая внимания на пациента
- Б). Быстро, чтобы за короткое время принять как можно больше пациентов
- В). Внимательно, тактично, давая пациенту время на ответы *
- Г). Настойчиво и резко

49. У пациента повреждение барабанной перепонки, из слухового прохода выделяется жидкость. Можно ли такому пациенту закапывать капли в уши?

- А). Да
- Б). Нет *

50. Для взятия крови из вены на биохимическое исследование необходимо приготовить:

- А.) Стерильный шприц, иглу, чистую, сухую пробирку с направлением и пробкой *
- Б). Стерильные шприц и иглу, чистую, сухую баночку с направлением и крышкой
- В). Стерильные шприц, иглу, чашку Петри
- Г). Стерильную иглу, сухую пробирку с направлением